


**LEGENDA**

- D1** ZÁKLADOVÁ DOSKA HRúbKY 150mm VYSTUŽENÁ PRI SPODNOM POVRCHU OCELOVOU SIEŤOU 100x100/8mm. KRYTIE VÝSTUŽE 30mm. OCELOVÉ SIEŤE S PRESAHOH 150mm ZVIAZAT VÍAZACÍM DRÓTOM ALEBO ZVARÍŤ.
- ZVISLÉ PRIBETONÁVKY K JESTVUJÚCÍM ZÁKLADOM ZREALIZOVÁŤ PO ODKOPANÍ RYHY PO OBVODE JESTVUJÚCÍCH ZÁKLADOV A DÔKLADNOM OČISTENÍ OBNAŽENÉHO BETÓNU TLAKOVOU VODOU. ZVETRANÉ ČASTI BETÓNU ODSTRÁNIŤ. DO ZVISLÝCH PRIBETONÁVKOV VLOŽÍŤ OCELOVÚ SIEŤ 100x100/8mm, KRYTIE VÝSTUŽE 30mm.
- P1** PÁSOVÝ ZÁKLAD STUŽUJÚCI ŠÍRKY 500mm, VÝŠKY 200mm, VYSTUŽENÝ 4 OCELOVÝMI PRÚTMI R10 (10425V), STRMIENKY R6 á 200mm
- P2** PÁSOVÝ ZÁKLAD ŠÍRKY 600mm, ZALOŽENÝ DO NEZÁMRZNEJ HLĚBKY 1200mm OD TERÉNU (ROHY BUDOVY)

**UPOZORNENIE**

PRED ZAČATÍM BETÓNOVANIA ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ VLOŽÍŤ DO RYHY CHRÁNIČKY PRE VEDENIA INŠTALÁCIÍ (VODOVOD, KANALIZÁCIA, ELEKTRINA)

**TRIEDA BETÓNU C16-20**  
**VÝSTUŽ BETONÁRSKA 10425V**



Tabuľka vykonaných zmien

Index zmeny	Podpis zmeny	Dátum	Vykonal	Podpis

NADMORSKÁ VÝŠKA ± 0,000 = 00000 VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALŤ PO VYROVŇANÍ  
AUTORSKÉ PRÁVA SÚ VYHRADENÉ - KOPIROVANIE ORIGINALOV BEZ SÚHLASU AUTORA JE TREŠTNÉ PODLA § 24 ZÁKONA č.618/2003z.z.

Projektant Ing. Igráč Macik	Projekt	Stavebník
Generálny projektant 3MConsulting spol.s.r.o	<b>KOLIBA</b>	Miesto stavby: k.ú.
Vypracoval Ing. Igráč Macik		Dokument
Kreslil Ing. Igráč Macik	Druh dokumentu	Projektová dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)
Zákonný vlastník	ARCHITEKTÚRA	Formát 10A4
<b>3M Consulting</b> spol.s.r.o. TATRANSKÁ 74 974 11 BANSKÁ BYSTRICA tel: 0905 656 374 www.mojrodinnymyd.com e-mail: 3MC@mjoirodinnymyd.com ING. IGRAČ MACIK autorizovaný stavebný inžinier 298674 konštruktívne inžinierske služby 298674 stavebníctvo	Názov dokumentu	Zmena
	<b>Pódorys základov</b>	Dátum vydania 13.4.2015
		Jazyk Slovenský
		Čís.výkr. <b>2</b>